



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ** **Αρ. Φύλλου 1833**

7 Ιουλίου 2014


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3/Γ/10010

Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Μάνδρα - ΕΛΠΕ Ελευσίνας» στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 7 του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

3. Την 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

4. Το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 24/2010 (Α΄ 56).

5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) καθώς και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

6. Την Δ15/Α/οικ.13829/15-07-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 1785).

7. Το άρθρο 4 του ν. 1929/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 19) και το άρθρο 19 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με:

α) την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27)

β) το άρθρο 16 του ν. 3335/2005 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄ 95)

γ) το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8).

8. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το ν. 4001/2011 (Α΄ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ειδικότερα τα άρθρα 67, 68 και 154.

10. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε." και έγκριση του Καταστατικού της» (Α΄ 31) καθώς και το 6667/07/30-03-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, για την Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με βάση τις διατάξεις του Κωδ. ν. 2190/1920 της Απόφασης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την ως άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.

11. Το ΦΕΚ 2322/Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε./04-04-2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060 / Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. / 10-05-2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της ως άνω εταιρείας.

12. Το άρθρο 1 του ν. 367/1976 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς τον σκοπόν ανευρέσεως, εκμεταλλεύσεως και αποθηκεύσεως υδρογονανθράκων και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α΄ 162), όπως ισχύει.

13. Την παρ. 7.1 του άρθρου 7 της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"» (Β΄ 603), όπως ισχύει.

14. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 «Για την Προστασία Περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 31 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209).

15. Την οικ.171819/01-04-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: "Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Δήμων Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ελευσίνας, Ν. Αττικής"», δεκαετούς ισχύος.

16. Την 073015/04-06-2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 10010/06-06-2014) αίτηση του ΔΕΣΦΑ για τη χορήγηση Πράξης Εγκατάστασης και διαδρομής του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Μάνδρα – ΕΛΠΕ Ελευσίνας» στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

17. Την 073477/18-06-2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 10553/19-06-2014) επιστολή του ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με την οποία η εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την οικ.171819/01-04-2014 απόφαση της ανωτέρω παρ. 15, υπερκαλύπτει και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της Αναγνωριστικής Μελέτης που ορίζεται στο άρθρο 7 (παρ. 7.1) του υπό στοιχείο 13 της παρούσης Τεχνικού Κανονισμού.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Μάνδρα – ΕΛΠΕ Ελευσίνας» στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σε έκταση συνολικού εμβαδού 88.810 τ.μ. (ζώνη αποζημίωσης), όπως αυτή έχει προσδιορισθεί και απεικονίζεται στα από 30-05-2014 ακόλουθα και υπό κλίμακα 1:1.000 Κτηματολογικά Διαγράμματα του Διπλωματούχου Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Αγγελοθανάση, τα οποία με τον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

α) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-001/Αναθ.01/05-2014
β) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-002/Αναθ.01/05-2014
γ) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-003/Αναθ.01/05-2014
δ) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-004/Αναθ.01/05-2014
ε) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-005/Αναθ.01/05-2014
στ) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-006/Αναθ.01/05-2014
ζ) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-007/Αναθ.01/05-2014
η) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-008/Αναθ.01/05-2014
θ) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-009/Αναθ.01/05-2014
ι) Σχ. DSF-1102901-8003-7400-91-N-010/Αναθ.01/05-2014

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εγκατάστασης και διαδρομής του παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου, μπορεί να αρχίσει η ελεύθερη εκτέλεση του έργου και οποιαδήποτε εκκρεμοδικία δεν την αναστέλλει (περ. ζ, παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1929/1991, όπως ισχύει).

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2289/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3335/2005.


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**


**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%





| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α0α | 451992.93 | 4213662.02 |
| Α0β | 451976.02 | 4213650.59 |
| Α1 | 451974.12 | 4213648.68 |
| Α2 | 451973.08 | 4213646.18 |
| Α3 | 451966.91 | 4213615.67 |
| Α4 | 451969.70 | 4213615.11 |
| Α5 | 451974.99 | 4213611.55 |
| Α6 | 451976.21 | 4213605.29 |
| Α7 | 451970.18 | 4213575.46 |
| Α8 | 451970.81 | 4213571.95 |
| Α9 | 451971.14 | 4213570.30 |
| Α9α | 451983.41 | 4213551.09 |
| Α9β | 451987.00 | 4213545.47 |
| Α10 | 452105.78 | 4213359.39 |
| Α11 | 452108.04 | 4213354.78 |
| Α12 | 452109.22 | 4213349.78 |
| Α13 | 452125.89 | 4213212.24 |
| Α14 | 452126.05 | 4213211.37 |
| Α15 | 452157.19 | 4213087.84 |
| Α16 | 452157.69 | 4213086.46 |
| Α17 | 452158.48 | 4213085.21 |

| Σημείο |
|---|
| Δ0α |
| Δ0β |
| Δ1 |
| Δ2 |
| Δ3 |
| Δ4 |
| Δ5 |
| Δ6 |
| Δ7 |
| Δ8 |
| Δ9 |
| Δ9α |
| Δ9β |
| Δ10 |
| Δ11 |
| Δ12 |
| Δ13 |
| Δ14 |
| Δ15 |
| Δ16 |
| Δ17 |
| Δ18 |




| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ0α | 451991.52 | 4213675.55 |
| Δ0β | 451969.30 | 4213660.54 |
| Δ1 | 451964.13 | 4213655.33 |
| Δ2 | 451961.32 | 4213648.56 |
| Δ3 | 451953.63 | 4213610.53 |
| Δ4 | 451954.27 | 4213607.27 |
| Δ5 | 451957.02 | 4213605.43 |
| Δ6 | 451963.72 | 4213604.07 |
| Δ7 | 451958.42 | 4213577.83 |
| Δ8 | 451958.36 | 4213570.59 |
| Δ9 | 451961.03 | 4213563.85 |
| Δ9α | 451970.82 | 4213548.51 |
| Δ9β | 451974.26 | 4213543.11 |
| Δ10 | 452095.66 | 4213352.94 |
| Δ11 | 452096.74 | 4213350.73 |
| Δ12 | 452097.31 | 4213348.34 |
| Δ13 | 452113.98 | 4213210.79 |
| Δ14 | 452114.16 | 4213209.61 |
| Δ15 | 452114.42 | 4213208.44 |
| Δ16 | 452145.55 | 4213084.91 |
| Δ17 | 452146.93 | 4213081.16 |
| Δ18 | 452149.06 | 4213077.78 |


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 32%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤ. : ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ (05)
ΔΗΜΟΣ : ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΑΝΔΡΑΣ (086)
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ΜΑΝΔΡΑΣ (086)
K7
K8
K9
K10
X=452400
Y=4212700
16m

| Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A18 | 452277.08 | 4212934.98 | A32 | 452339.94 | 4212789.16 | | | |
| A19 | 452279.48 | 4212932.79 | A33 | 452372.33 | 4212685.48 | | | |
| A20 | 452282.45 | 4212931.49 | A34 | 452378.57 | 4212661.99 | | | |
| A21 | 452354.21 | 4212913.17 | A35 | 452382.76 | 4212638.04 | | | |
| A22 | 452359.91 | 4212910.90 | A35α | 452395.31 | 4212541.87 | | | |
| A23 | 452364.86 | 4212907.26 | A36 | 452397.30 | 4212542.13 | A45 | 452470.96 | 4212064.74 |
| A24 | 452368.46 | 4212903.82 | A37 | 452457.98 | 4212077.25 | | | |
| A25 | 452372.85 | 4212898.12 | A38 | 452458.08 | 4212076.82 | | | |
| A26 | 452375.36 | 4212891.39 | A39 | 452458.28 | 4212076.42 | | | |
| A27 | 452376.80 | 4212884.52 | A40 | 452460.37 | 4212073.21 | | | |
| A28 | 452377.15 | 4212876.89 | A41 | 452461.49 | 4212071.98 | | | |
| A29 | 452375.09 | 4212869.54 | A42 | 452462.96 | 4212071.19 | | | |
| A30 | 452340.26 | 4212794.18 | A43 | 452469.40 | 4212069.00 | | | |
| A31 | 452339.63 | 4212791.79 | A44 | 452470.18 | 4212068.81 | | | |
| | | | A44α | 452470.98 | 4212068.74 | | | |

| Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ19 | 452267.66 | 4212927.54 | Δ32 | 452327.66 | 4212792.48 | | | |
| Δ20 | 452272.94 | 4212922.73 | Δ33 | 452328.48 | 4212785.58 | | | |
| Δ21 | 452279.48 | 4212919.86 | Δ34 | 452360.88 | 4212681.90 | | | |
| Δ22 | 452351.24 | 4212901.54 | Δ35 | 452366.85 | 4212659.41 | | | |
| Δ23 | 452354.09 | 4212900.41 | Δ36 | 452370.86 | 4212636.49 | | | |
| Δ24 | 452356.56 | 4212898.59 | Δ36α | 452383.42 | 4212540.32 | | | |
| Δ25 | 452360.16 | 4212895.14 | Δ37 | 452381.43 | 4212540.06 | Δ44 | 452464.26 | 4212053.85 |
| Δ26 | 452362.36 | 4212892.30 | Δ38 | 452442.11 | 4212075.18 | Δ45 | 452467.54 | 4212053.03 |
| Δ27 | 452363.62 | 4212888.93 | Δ39 | 452443.07 | 4212071.30 | | | |
| Δ26 | 452365.05 | 4212882.07 | Δ40 | 452444.86 | 4212067.72 | | | |
| Δ29 | 452365.23 | 4212878.25 | Δ41 | 452446.94 | 4212064.51 | | | |
| Δ30 | 452364.20 | 4212874.57 | Δ42 | 452451.66 | 4212059.36 | | | |
| Δ31 | 452329.37 | 4212799.22 | Δ43 | 452457.82 | 4212056.04 | | | |

| | |
|---|---|
| 2464.26 | 4212053.85 |
| 2467.54 | 4212053.03 |

X=452400 Y=4212100

προς K12

K11

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-003

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
$K_0$ = 0,999627

**Υπόμνημα**

- άξονας αγωγού Φ.Α.
- ζώνη εργασίας
- ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
- ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
- ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
- χωματόδρομος
- φρύδι
- πόδι
- συρματόπλεγμα
- όριο ιδιοκτησίας
- όριο αγρού/καλλιέργειας
- τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτι,οχετός κλπ)
- μάντρα <30εκ. , >30εκ.
- στηθαίο ασφαλείας
- βοηθητική γραμμή
- ΔΕΗ , ΟΤΕ
- ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
- (001) κτηματολογικός αριθμός

αποστάσεις (m)

πλάτος ζώνης εργασίας

(4m) (4m)
6m (4m) 10m (8m)
20m 20m

Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ — Ο ΤΜ[...] — [...]ΘΕΩΡΗΘΗ [...]ΝΤΗΣ
Β3/Γ/20010/2-7-14
Γ. Σαγρής — Κ. Περδίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 5322720
30-05-2014

| ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |
| 00 | 4/2014 | ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER: ΔΕΣΦΑ
ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE: ΔΕΣΦΑ
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE: —
ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE: 1:1000

ΕΡΓΟ PROJECT:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER: ΔΕΣΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ TITLE:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ6+166,62 ΕΩΣ Κ11+26,00

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.: DSF-1102901-8003-7400-91-N-002
ΑΡΧΕΙΟ FILE:

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤ. : ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ (05)
ΔΗΜΟΣ : ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΑΝΔΡΑΣ (086)
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ΜΑΝΔΡΑΣ (086)


| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| A46 | 452522.96 | 4212064.48 |
| A47 | 452525.61 | 4212064.29 |
| A48 | 452528.22 | 4212063.78 |
| A49 | 452650.47 | 4212031.48 |
| A50 | 452653.86 | 4212030.26 |
| A51 | 452657.00 | 4212028.48 |
| A52 | 452738.66 | 4211972.34 |
| A53 | 452741.26 | 4211970.23 |
| A54 | 452743.49 | 4211967.73 |
| A55 | 452748.21 | 4211961.52 |
| A56 | 452746.61 | 4211960.31 |
| A57 | 452753.93 | 4211950.67 |
| A58 | 452756.14 | 4211948.49 |
| A59 | 452758.87 | 4211947.01 |
| A60 | 452907.84 | 4211891.95 |
| A61 | 452909.71 | 4211891.44 |
| A62 | 452911.64 | 4211891.27 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ45α | 452470.90 | 4212052.74 |
| Δ46 | 452470.88 | 4212048.74 |
| Δ47 | 452522.88 | 4212048.48 |
| Δ48 | 452523.51 | 4212048.43 |
| Δ49 | 452524.13 | 4212048.31 |
| Δ50 | 452646.38 | 4212016.01 |
| Δ51 | 452647.19 | 4212015.72 |
| Δ52 | 452647.94 | 4212015.30 |
| Δ53 | 452729.59 | 4211959.16 |
| Δ54 | 452730.21 | 4211958.66 |
| Δ55 | 452730.74 | 4211958.06 |
| Δ56 | 452735.46 | 4211951.84 |
| Δ57 | 452737.06 | 4211953.05 |
| Δ58 | 452744.37 | 4211943.42 |
| Δ59 | 452748.99 | 4211938.85 |
| Δ60 | 452754.71 | 4211935.75 |
| Δ61 | 452903.68 | 4211880.70 |
| Δ62 | 452907.59 | 4211879.63 |
| Δ63 | 452911.63 | 4211879.27 |

προς K11
K12
K13
K14
K15
K16
X=452500
Y=4212000
(008)
(007)
16m
12m

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102801-8003-7400-91-N-002


01 5/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING
00 4/2014 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE
ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER
ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE
ΔΕΣΦΑ
1:1000
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ11+26,00 ΕΩΣ Κ16+201,89
DSF-1102901-8003-7400-91-N-003
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
Υπόμνημα
άξονας αγωγού Φ.Α.
ζώνη εργασίας
ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
χωματόδρομος
φρύδι
πόδι
συρματόπλεγμα
όριο ιδιοκτησίας
όριο αγροτ/καλλιέργειας
τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτιο,οχετός κλπ)
μάντρα <30εκ. , >30εκ.
στηθαίο ασφαλείας
βοηθητική γραμμή
ΔΕΗ , ΟΤΕ
ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
κτηματολογικός αριθμός
ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-004
προς K17
X=453000
Y=4211900
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ




| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α63 | 453145.23 | 4211891.09 |
| Α64 | 453146.81 | 4211891.21 |
| Α65 | 453148.37 | 4211891.55 |
| Α66 | 453415.18 | 4211970.85 |
| Α67 | 453416.17 | 4211971.19 |
| Α68 | 453417.11 | 4211971.63 |
| Α69 | 453630.91 | 4212082.55 |
| Α70 | 453632.26 | 4212083.19 |
| Α71 | 453709.23 | 4212115.72 |
| Α72 | 453708.45 | 4212117.57 |
| Α73 | 453826.66 | 4212167.53 |
| Α74 | 453827.44 | 4212165.68 |
| Α75 | 453870.88 | 4212184.05 |
| Α76 | 453870.10 | 4212185.89 |
| Α77 | 454007.23 | 4212243.85 |
| Α78 | 454011.93 | 4212245.21 |
| Α79 | 454016.82 | 4212245.46 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ64 | 453145.22 | 4211879.09 |
| Δ65 | 453148.54 | 4211879.33 |
| Δ66 | 453151.79 | 4211880.04 |
| Δ67 | 453418.60 | 4211959.35 |
| Δ68 | 453420.66 | 4211960.06 |
| Δ69 | 453422.64 | 4211960.98 |
| Δ70 | 453636.43 | 4212071.90 |
| Δ71 | 453636.93 | 4212072.14 |
| Δ72 | 453713.90 | 4212104.67 |
| Δ73 | 453714.68 | 4212102.83 |
| Δ74 | 453832.89 | 4212152.79 |
| Δ75 | 453832.11 | 4212154.63 |
| Δ76 | 453875.55 | 4212172.99 |
| Δ77 | 453876.33 | 4212171.15 |
| Δ78 | 454013.46 | 4212229.11 |
| Δ79 | 454014.57 | 4212229.43 |
| Δ80 | 454016.74 | 4212229.49 |

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-005

K20

προς K21A

X=453900

Y=4212100

| αποστάσεις (m) | | 212.49 | | 259.65 | | 412.89 / 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| πλάτος ζώνης εργασίας | 16m | | 12m | | 16m | |

(4m) (4m)

6m (4m) 10m (8m)

20m 20m

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
$K_0$ = 0,999627

Υπόμνημα

- άξονας αγωγού Φ.Α.
- ζώνη εργασίας
- ασφαλτ/τσιμεντ. - δρόμος
- χωματόδρομος
- φρύδι
- πόδι
- συρματόπλεγμα
- όριο ιδιοκτησίας
- όριο αγρού/καλλιέργειας
- τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτιο,οχετός κλπ)
- μάντρα <30εκ. , >30εκ.
- στηθαίο ασφαλείας
- βοηθητική γραμμή
- ΔΕΗ , ΟΤΕ
- ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
- 001 κτηματολογικός αριθμός

ζώνη 4+4 μ. (δουλείας) ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 91, ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 5327720

30-05-2014

| ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |
| 00 | 4/2014 | ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER: ΔΕΣΦΑ

ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE: ΔΕΣΦΑ

ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE: --

ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE: 1:1000

ΕΡΓΟ PROJECT: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER: ΔΕΣΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ TITLE: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ16+201,89 ΕΩΣ Κ20+10,69

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.: DSF-1102901-8003-7400-91-N-004


ΑΡΧΕΙΟ FILE

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESFA AND IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SPECIFICALLY FURNISHED

Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ 2-7-14


**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 53%





| Σημείο | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A80 | 454219.21 | 4212231.78 |
| A81 | 454220.38 | 4212231.77 |
| A82 | 454220.51 | 4212229.78 |
| A83 | 454308.44 | 4212235.29 |
| A84 | 454311.05 | 4212235.77 |
| A85 | 454313.47 | 4212236.87 |
| A86 | 454353.90 | 4212261.48 |
| A87 | 454358.37 | 4212263.47 |
| A88 | 454363.21 | 4212264.24 |
| A89 | 454363.15 | 4212266.24 |

| Σημείο | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Δ81 | 454218.14 | 4212215.81 |
| Δ82 | 454221.39 | 4212215.81 |
| Δ83 | 454221.26 | 4212217.80 |
| Δ84 | 454309.19 | 4212223.31 |
| Δ85 | 454314.65 | 4212224.33 |
| Δ86 | 454319.71 | 4212226.62 |
| Δ87 | 454360.14 | 4212251.23 |
| Δ88 | 454361.79 | 4212251.96 |
| Δ89 | 454363.57 | 4212252.25 |
| Δ90 | 454363.63 | 4212250.25 |


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
min 1m
(4m) (4m)
6m (4m) 10m (8m)
20m 20m
ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
Ko = 0,999627
Υπόμνημα
άξονας αγωγού Φ.Α.
ζώνη εργασίας
ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
χωματόδρομος
φρύδι
πόδι
συρματόπλεγμα
όριο ιδιοκτησίας
όριο αγρού/καλλιέργειας
τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτιο,οχετός κλπ)
μάντρα <30εκ. , >30εκ.
στηθαίο ασφαλείας
βοηθητική γραμμή
ΔΕΗ , ΟΤΕ
ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
001 κτηματολογικός αριθμός
για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-006
αποστάσεις (m)
πλάτος ζώνης εργασίας
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ
Ο ΤΜ/ΡΧΗΣ
Ο ΔΙ/ΝΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΚΑΙΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 5377720
30-5-2014
01 5/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING Ι.Γ. Ι.Γ. Ι.Α. Ι.Α. Β.Γ.
00 4/2014 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE Ι.Γ. Ι.Γ. Ι.Α. Ι.Α. Β.Γ.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER
ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE
ΔΕΣΦΑ
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE
--
ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE
1:1000
ΕΡΓΟ PROJECT
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER
ΤΙΤΛΟΣ TITLE
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ20+10,69 ΕΩΣ Κ23Α+23,40
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.
DSF-1102901-8003-7400-91-N-005
ΑΡΧΕΙΟ FILE
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESFA AND IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SPECIFICALLY FURNISHED

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%




| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α90 | 454424.73 | 4212268.08 |
| Α91 | 454430.82 | 4212267.36 |
| Α92 | 454436.45 | 4212264.91 |
| Α92α | 454442.05 | 4212261.43 |
| Α92β | 454447.16 | 4212256.95 |
| Α92γ | 454450.57 | 4212251.07 |
| Α92δ | 454452.93 | 4212244.88 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α92ε | 454454.21 | 4212239.39 |
| Α92ζ | 454453.98 | 4212233.76 |
| Α92η | 454424.50 | 4212066.52 |
| Α92ι | 454424.30 | 4212064.81 |
| Α92κ | 454424.49 | 4212063.12 |
| Α92λ | 454437.28 | 4212001.31 |
| Α92μ | 454437.55 | 4211999.74 |
| Α92ν | 454437.69 | 4211998.15 |
| Α92ξ | 454442.21 | 4211911.61 |
| Α92ο | 454442.36 | 4211910.40 |
| Α92π | 454442.67 | 4211909.21 |
| Α93 | 454489.46 | 4211770.51 |
| Α94 | 454491.12 | 4211767.56 |
| Α95 | 454493.76 | 4211765.44 |
| Α96 | 454502.61 | 4211760.73 |
| Α97 | 454504.66 | 4211759.94 |
| Α98 | 454506.85 | 4211759.68 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ91 | 454425.20 | 4212252.08 |
| Δ92 | 454426.65 | 4212251.91 |
| Δ93 | 454428.00 | 4212251.33 |
| Δ93α | 454433.59 | 4212247.85 |
| Δ93β | 454434.80 | 4212246.78 |
| Δ93γ | 454435.62 | 4212245.38 |
| Δ93δ | 454437.97 | 4212239.19 |
| Δ93ε | 454438.28 | 4212237.88 |
| Δ93ζ | 454438.22 | 4212236.54 |
| Δ93η | 454408.68 | 4212069.29 |
| Δ93ι | 454408.31 | 4212064.58 |
| Δ93κ | 454408.82 | 4212059.88 |
| Δ93λ | 454421.62 | 4211998.07 |
| Δ93μ | 454421.68 | 4211997.69 |
| Δ93ν | 454421.71 | 4211997.32 |
| Δ93ξ | 454426.23 | 4211910.78 |
| Δ93ο | 454426.64 | 4211907.39 |
| Δ93π | 454427.51 | 4211904.09 |
| Δ94 | 454474.30 | 4211765.39 |
| Δ95 | 454478.92 | 4211757.21 |
| Δ96 | 454486.24 | 4211751.31 |
| Δ97 | 454495.09 | 4211746.61 |
| Δ98 | 454500.80 | 4211744.42 |
| Δ99 | 454506.88 | 4211743.68 |

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
$K_0$ = 0,999627

**Υπόμνημα**

- άξονας αγωγού Φ.Α.
- ζώνη εργασίας
- ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
- ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
- ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
- χωματόδρομος
- φρύδι
- πόδι
- συρματόπλεγμα
- όριο ιδιοκτησίας
- όριο αγρού/καλλιέργειας
- τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτιο,οχετός κλπ)
- μάντρα <30εκ. , >30εκ.
- στηθαίο ασφαλείας
- βοηθητική γραμμή
- ΔΕΗ , ΟΤΕ
- ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
- (001) κτηματολογικός αριθμός

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-007

προς K25

X=45450 / Y=4211800

K24 — 015

αποστάσεις (m) 164,21 0,00
πλάτος ζώνης εργασίας

min 1m
(4m) (4m)
6m (4m) 10m (8m)
20m 20m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΤΜ/ΡΧΗΣ | ΕΘΕΩ. Ο ΔΝΤΗΣ |
|---|---|---|
| Δ3 / Γ / 10010 / 9-7-14 | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ — ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 5322720
30-05-2014

| ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |
| 00 | 4/2014 | ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER: ΔΕΣΦΑ
ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE: ΔΕΣΦΑ
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE: --
ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE: 1:1000

ΕΡΓΟ PROJECT:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER: ΔΕΣΦΑ


ΤΙΤΛΟΣ TITLE:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ23Α+23,40 ΕΩΣ Κ24+45,63

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.: DSF-1102901-8003-7400-91-N-006
ΑΡΧΕΙΟ FILE:





| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| A99 | 454646.73 | 4211759.93 |
| A100 | 454646.73 | 4211757.93 |
| A101 | 454682.28 | 4211757.99 |
| A102 | 454684.92 | 4211758.32 |
| A103 | 454687.41 | 4211759.27 |
| A104 | 454763.34 | 4211799.50 |
| A105 | 454762.40 | 4211801.27 |
| A106 | 454858.34 | 4211852.10 |
| A107 | 454863.96 | 4211854.12 |
| A108 | 454869.92 | 4211854.47 |
| A109 | 454888.46 | 4211852.93 |
| A110 | 454894.76 | 4211851.40 |
| A111 | 454900.29 | 4211848.03 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ100 | 454646.76 | 4211743.93 |
| Δ101 | 454646.76 | 4211745.93 |
| Δ102 | 454682.30 | 4211745.99 |
| Δ103 | 454687.83 | 4211746.68 |
| Δ104 | 454693.03 | 4211748.67 |
| Δ105 | 454768.96 | 4211788.90 |
| Δ106 | 454769.90 | 4211787.13 |
| Δ107 | 454865.83 | 4211837.96 |
| Δ108 | 454867.17 | 4211838.44 |
| Δ109 | 454868.59 | 4211838.53 |
| Δ110 | 454887.13 | 4211836.98 |
| Δ111 | 454888.63 | 4211836.62 |
| Δ112 | 454889.95 | 4211835.82 |


ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
01 5/2014 ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING Ι.Γ. Ι.Γ. Ι.Α. Ι.Α. Β.Γ.
00 4/2014 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE Ι.Γ. Ι.Γ. Ι.Α. Ι.Α. Β.Γ.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER
ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE
ΔΕΣΦΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE
1:1000
ΕΡΓΟ PROJECT
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER
ΤΙΤΛΟΣ TITLE
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ24+45,23 ΕΩΣ Κ26+179,29
ΑΡΧΕΙΟ FILE
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG No.
DSF-1102901-8003-7400-91-N-007
ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
Υπόμνημα
άξονας αγωγού Φ.Α.
ζώνη εργασίας
ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
χωματόδρομος
φρύδι
ττόδι
συρματόπλεγμα
όριο ιδιοκτησίας
όριο αγρού/καλλιέργειας
βοηθητική γραμμή
ΔΕΗ , ΟΤΕ
ελιά , μεγάλο δένδρο , φοίνικας
κτηματολογικός αριθμός
ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
(4m)
20m
αποστάσεις (m)
πλάτος ζώνης εργασίας
για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-008
Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ
Ο ΑΡΧΗΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
2.7.14
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 49%




| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| A112 | 455049.82 | 4211721.42 |
| A113 | 455050.47 | 4211720.92 |
| A114 | 455051.16 | 4211720.48 |
| A115 | 455241.36 | 4211611.49 |
| A116 | 455240.37 | 4211609.75 |
| A117 | 455248.63 | 4211605.02 |
| A118 | 455251.00 | 4211603.41 |
| A119 | 455253.10 | 4211601.47 |
| A120 | 455308.64 | 4211541.73 |
| A121 | 455312.40 | 4211535.77 |
| A122 | 455313.72 | 4211528.84 |
| A123 | 455313.81 | 4211488.47 |
| A124 | 455312.79 | 4211482.30 |
| A125 | 455309.83 | 4211476.79 |
| A126 | 455265.22 | 4211419.19 |
| A127 | 455263.59 | 4211416.25 |
| A128 | 455262.93 | 4211412.96 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ113 | 455039.48 | 4211709.21 |
| Δ114 | 455041.28 | 4211707.82 |
| Δ115 | 455043.21 | 4211706.59 |
| Δ116 | 455233.41 | 4211597.61 |
| Δ117 | 455234.40 | 4211599.34 |
| Δ118 | 455242.67 | 4211594.61 |
| Δ119 | 455243.54 | 4211594.01 |
| Δ120 | 455244.31 | 4211593.30 |
| Δ121 | 455299.85 | 4211533.56 |
| Δ122 | 455301.23 | 4211531.36 |
| Δ123 | 455301.72 | 4211528.81 |
| Δ124 | 455301.81 | 4211488.44 |
| Δ125 | 455301.43 | 4211486.17 |
| Δ126 | 455300.34 | 4211484.14 |
| Δ127 | 455255.73 | 4211426.54 |
| Δ128 | 455252.33 | 4211420.39 |
| Δ129 | 455250.94 | 4211413.51 |

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-009

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
$K_0$ = 0,999627

Υπόμνημα

- άξονας αγωγού Φ.Α.
- ζώνη εργασίας
- ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
- ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
- ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
- χωματόδρομος
- φρύδι
- πόδι
- συρματόπλεγμα
- όριο ιδιοκτησίας
- όριο αγρού/καλλιέργειας
- τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτι,οχετός κλπ)
- μάντρα <30εκ. , >30εκ.
- στηθαίο ασφαλείας
- βοηθητική γραμμή
- ΔΕΗ , ΟΤΕ
- ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
- 001 κτηματολογικός αριθμός

min 1m

(4m) (4m)

6m (4m) 10m (8m)

20m 20m

| αποστάσεις (m) |
|---|
| πλάτος ζώνης εργασίας |

| Αρ. 93/Γ/20010 2-7-14 | | ΕΘΕΩΡΗΘΗ |
|---|---|---|
| Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΤΜ/ΡΧΗΣ | Ο Δ/ΝΤΗΣ |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54 ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 532
30-05-2014

| ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |
| 00 | 4/2014 | ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER: ΔΕΣΦΑ

ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE: ΔΕΣΦΑ

ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE: --

ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE: 1:1000

ΕΡΓΟ PROJECT

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER: ΔΕΣΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ TITLE

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ26+179,29 ΕΩΣ Κ31+15,60

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.: DSF-1102901-8003-7400-91-N-008

ΑΡΧΕΙΟ FILE

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 53%


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤ. : ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ (05)
ΔΗΜΟΣ : ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΑΝΔΡΑΣ (086)
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ΜΑΝΔΡΑΣ (086)


| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Α129 | 455260.98 | 4211370.51 |
| Α130 | 455261.23 | 4211367.61 |
| Α131 | 455262.24 | 4211364.87 |
| Α132 | 455401.83 | 4211100.14 |
| Α133 | 455403.60 | 4211101.07 |
| Α134 | 455406.40 | 4211095.77 |
| Α135 | 455407.53 | 4211094.10 |
| Α136 | 455409.01 | 4211092.73 |

| Σημείο | X | Y |
|---|---|---|
| Δ130 | 455248.99 | 4211371.06 |
| Δ131 | 455249.52 | 4211364.99 |
| Δ132 | 455251.63 | 4211359.28 |
| Δ133 | 455391.22 | 4211094.54 |
| Δ134 | 455389.45 | 4211093.61 |
| Δ135 | 455392.24 | 4211088.31 |
| Δ136 | 455395.40 | 4211083.67 |
| Δ137 | 455399.50 | 4211079.86 |

X=455400 Y=4211300
X=455500 Y=4211100
προς K31
K32
K33
5+600
5+700
5+800
5+900
51.32 0.00
303.37
312.79 0.00
12m
16m

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-008




για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-010

προς K34

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
$K_0$ = 0,999627

Υπόμνημα

- άξονας αγωγού Φ.Α.
- ζώνη εργασίας
- ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)
- ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)
- ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
- χωματόδρομος
- φρύδι
- πόδι
- συρματόπλεγμα
- όριο ιδιοκτησίας
- όριο αγρού/καλλιέργειας
- τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτι,οχετός κλπ)
- μάντρα <30εκ. , >30εκ.
- στηθαίο ασφαλείας
- βοηθητική γραμμή
- ΔΕΗ , ΟΤΕ
- ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
- 001 κτηματολογικός αριθμός

αποστάσεις (m)
πλάτος ζώνης εργασίας




ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 532…
30-05-2014

| ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |
| 00 | 4/2014 | ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER: ΔΕΣΦΑ

ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE: ΔΕΣΦΑ

ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE: --

ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE: 1:1000

ΕΡΓΟ PROJECT

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER: ΔΕΣΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ TITLE

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ31+15,60 ΕΩΣ Κ33+86,17

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.: DSF-1102901-8003-7400-91-N-009

ΑΡΧΕΙΟ FILE




| Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| A137 | 455555.66 | 4210984.40 | A148 | 455747.58 | 4210907.15 |
| A138 | 455554.48 | 4210982.79 | A152 | 455827.56 | 4210869.52 |
| A139 | 455556.57 | 4210981.57 | A153 | 455833.41 | 4210880.90 |
| A140 | 455558.89 | 4210980.84 | A154 | 455858.88 | 4210871.66 |
| A141 | 455682.82 | 4210956.46 | A155 | 455888.84 | 4210862.88 |
| A142 | 455683.95 | 4210956.30 | A156 | 455913.54 | 4210855.60 |
| A143 | 455707.55 | 4210954.17 | A157 | 455949.75 | 4210855.67 |
| A144 | 455714.83 | 4210951.78 | | | |
| A145 | 455720.32 | 4210946.43 | | | |
| A146 | 455743.01 | 4210911.15 | | | |
| A147 | 455745.02 | 4210908.83 | | | |

| Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y | Σημείο | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ138 | 455546.16 | 4210971.53 | Δ147 | 455710.23 | 4210939.94 | Δ160 | 455860.16 | 4210836.90 |
| Δ139 | 455547.35 | 4210973.14 | Δ148 | 455732.92 | 4210904.66 | Δ161 | 455867.16 | 4210843.51 |
| Δ140 | 455551.73 | 4210970.59 | Δ149 | 455737.11 | 4210899.80 | Δ162 | 455900.03 | 4210843.57 |
| Δ141 | 455556.57 | 4210969.07 | Δ150 | 455742.48 | 4210896.29 | Δ163 | 455936.21 | 4210843.64 |
| Δ142 | 455680.50 | 4210944.69 | Δ154 | 455822.06 | 4210858.85 | | | |
| Δ143 | 455681.68 | 4210944.49 | Δ155 | 455821.12 | 4210857.02 | | | |
| Δ144 | 455682.87 | 4210944.35 | Δ157 | 455825.12 | 4210854.03 | | | |
| Δ145 | 455706.47 | 4210942.22 | Δ158 | 455846.08 | 4210836.04 | | | |
| Δ146 | 455708.61 | 4210941.51 | Δ159 | 455853.60 | 4210843.59 | | | |

για συνέχεια βλέπε σχέδιο DSF-1102901-8003-7400-91-N-009

ΕΛΠΕ

X=456200 Y=4210700

189,83

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1:1000
ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87
$K_0$ = 0,999627

Υπόμνημα

- άξονας αγωγού Φ.Α.
- ζώνη εργασίας
- ασφαλτό/τσιμεντό - δρομος
- χωματόδρομος
- φρύδι
- πόδι
- συρματόπλεγμα
- όριο ιδιοκτησίας
- όριο αγρού/καλλιέργειας
- τεχνητή κατασκευή (κτίσμα,βάση,φρεάτιο,αγωγός κλπ)
- μάντρα <30εκ. , >30εκ.
- στηθαίο ασφαλείας
- βοηθητική γραμμή
- ΔΕΗ , ΟΤΕ
- ελιά , μεγάλο δέντρο , φοίνικας
- 001 κτηματολογικός αριθμός

ζώνη 4+4 μ. (δουλείας)

ζώνη 20+20 μ. (προστασίας)

(4m) (4m)
6m (4m) 10m (8m)
20m 20m

αποστάσεις (m)
πλάτος ζώνης εργασίας

| Δ3/Γ/Δ0010/2-7-14 | | |
|---|---|---|
| | | ΕΘΕΩΡΗΘΗ |
| Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΤΜΡΧΗΣ | Ο Δ/ΝΤΗΣ |

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΚΑΙΣΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 5322720
30/05-2014

| ΔΙΟΡΘΩΣΗ REVISION | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ DESIGNED | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ APPROVED | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ APPROVED FOR ISSUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5/2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ REROUTING | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |
| 00 | 4/2014 | ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ FIRST ISSUE | Ι.Γ. | Ι.Γ. | Ι.Α. | Ι.Α. | Β.Γ. |

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ENGINEER: ΔΕΣΦΑ
ΕΚΔΟΣΗ-ISSUE: ΔΕΣΦΑ
ΔΙΑΣΤ. ΣΧΕΔ. DWG SIZE: --
ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE: 1:1000

ΕΡΓΟ PROJECT:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OWNER: ΔΕΣΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ TITLE:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ Κ33+86,17 ΕΩΣ Κ38+189,83

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ DWG Nr.: DSF-1102901-8003-7400-91-N-010
ΑΡΧΕΙΟ FILE:

ΔΕΣΦΑ
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

## ΑΓΩΓΟΣ Φ.Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛ. ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

## ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΔΟΥΛΕΙΑΣ) / ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)




ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ (05)

ΔΗΜΟΣ: ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΝΔΡΑΣ (086)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΝΔΡΑΣ (086)

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2014

ΔΕΣΦΑ
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

# Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

## ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι αύξοντες αριθμοί Α/Α που φαίνονται στην στήλη (1) των κτηματολογικών πινάκων και προσδιορίζουν την ιδιοκτησία στο κτηματολογικό διάγραμμα προκύπτουν ως εξής:
Τα δύο πρώτα ψηφία αποτελούν τον κωδικό του Νομού.

Τα τρία επόμενα αποτελούν τον κωδικό της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου ανήκει η έκταση. Οι δύο αυτοί κωδικοί που προσδιορίζουν τον Νομό αφ' ενός και την Δημοτική ή Τοπική Ενότητα αφ' ετέρου αναφέρονται και στην επικεφαλίδα της σελίδας του κτηματολογικού πίνακα και αναφέρονται σε μια ενιαία κωδικοποίηση για όλη τη χώρα.

Τα τέσσερα τελευταία ψηφία προσδιορίζουν την ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο κτηματολογικό διάγραμμα.

Παράδειγμα: Ο α/α 280050008 διασπάται ως εξής:

| Κωδικός Νομού Αττικής: | Κωδικός Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας: | Αριθμός Ιδιοκτησίας: |
|---|---|---|
| 05 | 086 | 0008 |



# Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

## ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ 05

### ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ 086



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ (05)
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΝΔΡΑΣ(086)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΝΔΡΑΣ(086)

"ΑΓΩΓΟΣ Φ. Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ. ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ | | | | | ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | | | | ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | | | | ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (€) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Η ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ | ΖΩΝΗ 8Μ (4+4) (m²) | ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m²) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | ΕΙΔΟΣ (1) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | ΕΙΔΟΣ (2) | ΟΓΚΟΣ(m3) ΕΠΙΦ.(m²) ΜΗΚΟΣ(m) ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | ΕΙΔΟΣ (3) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | | |
| 05086002 | ΜΙΛΗΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 302 | 404 | | | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086003 | ΔΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 744 | 1070 | | | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | | | | συρματόπλεγμα H=1,4 μ. | 31 μ. | | | ΕΛΙΕΣ Α | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕΛΙΕΣ Β | 4 | | | | |
| 05086004 | ΔΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 113 | 216 | | | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | | | | | | | | ΕΛΙΕΣ Α | 4 | | | | |
| 05086005 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΝΤΕΛΗ | 50% | 5090 | 7653 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| | ΚΛΗΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔ. | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05086006 | ΚΛΗΡ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 8216 | 14256 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086007 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 50% | 83 | 933 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05086008 | ΛΙΑΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 10110 | 15394 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086010 | ΚΛΗΡ. ΠΕΠΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 286 | 489 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086011 | ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 852 | 1759 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086012 | ΚΛΗΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΜΑΓΟΥΛΑ | 33,3% | 1767 | 3337 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| | ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΝΔΡΑ | 33,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~~ΚΛΗΡ. ΡΟΖΗ~~ | ~~ΠΑΝΟΥΣΗ~~ | | ~~ΜΑΝΔΡΑ~~ | ~~33,3%~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05086013 | ΡΟΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 50% | 7599 | 14665 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| | ΡΟΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05086014 | ΡΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 77 | 77 | | | ΧΕΡΣΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086015 | ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΩΝ | ΜΙΧΑΛΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 7171 | 13546 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086015α | ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΩΝ | ΜΙΧΑΛΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 21 | 69 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086015β | ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΩΝ | ΜΙΧΑΛΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 14 | 51 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086016 | ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | | | ΑΘΗΝΑ | 100% | 1269 | 1987 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086016α | ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | | | ΑΘΗΝΑ | 100% | 227 | 262 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | |
| 05086018 | ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΝΔΡΑ | 100% | 153 | 190 | | | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | | | | | | | | ΕΛΙΕΣ Γ | 1 | | | | |
| 05086019 | ΦΙΣΦΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 100% | 3198 | 5095 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | απλή λιθοδομή με τσιμεντοκονίαμα H= 1,2 μ. | 17 μ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | σκυροδετημένος δρόμος H=10 εκ. | 63 τ.μ. | | | | | | | | |
| 05086020 | ΠΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12,5% | 2902 | 5226 | | | ΔΑΣΙΚΟ | | | | | | | | ΕΛΙΕΣ Β | 2 | | | | |
| | ΠΕΠΠΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ΚΛΗΡ. ΠΕΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05086020α | ΠΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12,5% | 542 | 824 | | | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | | | | | | | | ΕΛΙΕΣ Β | 1 | | | | |
| | ΠΕΠΠΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ΚΛΗΡ. ΠΕΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Σύμφωνα με την 3140/11-10-13 εισήγηση του Δασαρχείου Αιγάλεω, οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις απο τις οποίες διέρχεται το εν λόγω έργο,σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή των ορίων που περιγράφονται στα παραχωρητήρια-τίτλοι κυριότητας θεωρούνται δημόσιες.**



1) ΧΕΡΣΟ, ΔΑΣΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) (2) ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΑΤΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ κ.λ.π. (3) ΜΙΚΡΑ Α, ΜΕΣΑΙΑ Β, ΜΕΓΑΛΑ Γ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ (05)
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΝΔΡΑΣ(086)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΝΔΡΑΣ(086)

"ΑΓΩΓΟΣ Φ. Α. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛ. ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ / ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ | | | | | ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | | | | ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | | | | ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (€) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Η ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ | ΖΩΝΗ 8Μ (4+4) (m²) | ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m²) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | ΕΙΔΟΣ (1) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | ΕΙΔΟΣ (2) | ΟΓΚΟΣ(m3) ΕΠΙΦ.(m²) ΜΗΚΟΣ(m) ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | ΕΙΔΟΣ (3) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m²) | ΑΞΙΑ(€) | | |
| 05086020β | ΠΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12,5% | 56 | 251 | | | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | | | | | | | | ΕΛΙΕΣ Β | 1 | | | | |
| | ΠΕΠΠΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 12,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ΚΛΗΡ. ΠΕΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05086021 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 100% | 166 | 622 | | | ΧΕΡΣΟ | | | | συρματόπλεγμα H=1,4 μ. | 39 μ. | | | | | | | | |
| 05086022 | Ο.Σ.Ε. | | | ΑΘΗΝΑ | 100% | 290 | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | | | | 51248 | 88810 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

30-05-2014

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31328
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΗΛ.: 210 5322720

Αρ. 23/Γ/20010/ 2.7.14

| | | ΕΘΕΩΡΗΘΗ |
|---|---|---|
| Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΤΜ/ΡΧΗΣ | Ο Δ/ΝΤΗΣ |




**Σύμφωνα με την 3140/11-10-13 εισήγηση του Δασαρχείου Αιγάλεω, οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις απο τις οποίες διέρχεται το εν λόγω έργο,σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή των ορίων που περιγράφονται στα παραχωρητήρια-τίτλοι κυριότητας, θεωρούνται δημόσιες.**

1) ΧΕΡΣΟ, ΔΑΣΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) (2) ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΑΤΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ κ.λ.π. (3) ΜΙΚΡΑ Α, ΜΕΣΑΙΑ Β, ΜΕΓΑΛΑ Γ

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

**ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

## ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

**Σε μορφή DVD/CD:**

| Τεύχος | Ετήσια έκδοση | Τριμηνιαία έκδοση | Μηνιαία έκδοση |
|---|---|---|---|
| **Α΄** | 150 € | 40 € | 15 € |
| **Β΄** | 300 € | 80 € | 30 € |
| **Γ΄** | 50 € | - | - |
| **Υ.Ο.Δ.Δ.** | 50 € | - | - |
| **Δ΄** | 110 € | 30 € | - |

| Τεύχος | Ετήσια έκδοση | Τριμηνιαία έκδοση | Μηνιαία έκδοση |
|---|---|---|---|
| **Α.Α.Π.** | 110 € | 30 € | - |
| **Ε.Β.Ι.** | 100 € | - | - |
| **Α.Ε.Δ.** | 5 € | - | - |
| **Δ.Δ.Σ.** | 200 € | - | 20 € |
| **Α.Ε.-Ε.Π.Ε.** | - | - | 100 € |

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| **Α΄** | 225 € |
| **Β΄** | 320 € |
| **Γ΄** | 65 € |
| **Υ.Ο.Δ.Δ.** | 65 € |

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| **Δ΄** | 160 € |
| **Α.Α.Π.** | 160 € |
| **Ε.Β.Ι.** | 65 € |
| **Α.Ε.Δ.** | 10 € |

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| **Α.Ε.-Ε.Π.Ε.** | 2.250 € |
| **Δ.Δ.Σ.** | 225 € |
| **Α.Σ.Ε.Π.** | 70 € |
| **Ο.Π.Κ.** | - |

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

**Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.**
**Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.**

**Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)**

**Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr**

**ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30**




**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004